

ESCOVAS CIRCULARES

- Uso Geral em Limpeza e Manutenção



Código	Dimensão (mm)	Tipo do Material	Furo (mm)	Redução	Haste (mm)	Diâmetro Fio (mm)	RPM Máxima
06559	35 x 6	Aço/Ondulado	6	-	-	0,20	15000
06560	35 x 6	Latão/Trançado	6	-	-	0,20	15000
06561	40 x 6	Aço/Ondulado	7	-	-	0,20	15000
06562	50 x 6	Aço/Ondulado	6	-	-	0,20	12000
06563	50 x 6	Aço/Ondulado	-	-	6	0,20	12000
06564	50 x 6	Latão/Trançado	6	-	-	0,20	12000
06565	50 x 6	Latão/Trançado	-	-	6	0,20	12000
06566	50 x 10	Aço/Ondulado	-	-	6	0,20	12000
06567	50 x 13	Aço/Ondulado	-	-	6	0,20	12000
06568	50 x 13	Latão/Trançado	-	-	6	0,20	12000
06569	50 x 13	Latão/Trançado	12	-	-	0,20	12000
06570	50 x 16	Aço/Ondulado	10	-	-	0,30	12000
06549a	63 x 13	Aço/Ondulado	12	-	-	0,20	12000
06550a	65 x 12	Latão/Trançado	12	-	-	0,20	12000
06551a	75 x 6	Aço/Ondulado	6	-	-	0,20	12000
06552a	75 x 6	Aço/Ondulado	-	-	6	0,20	12000
06553a	75 x 6	Aço/Ondulado	12	-	-	0,20	12000
06554a	75 x 6	Latão/Ondulado	-	-	6	0,20	12000
06555a	75 x 6	Latão/Ondulado	12	-	-	0,20	12000
06556a	75 x 13	Aço/Ondulado	-	-	6	0,20	12000
06557a	75 x 13	Aço/Ondulado	12	-	-	0,20	12000
06558a	75 x 15	Aço/Ondulado	-	-	6	0,30	12000
06559a	75 x 16	Aço/Ondulado	10	-	-	0,30	12000
06560a	75 x 19	Aço/Ondulado	12	-	-	0,20	12000
06561a	100 x 13	Aço/Ondulado	12	-	-	0,40	6500
	100 x 13	Aço/Ondulado	13	-	-	0,30	6500
06562a	100 x 13	Aço/Ondulado	-	-	-	0,30	6500
06563a	100 x 13	Inox/Trançado	22	-	-	0,40	6500
06564a	100 x 13	Latão/Ondulado	13	-	-	0,15/0,20	6500
06565a	100 x 13	Aço/Trançado	-	-	-	0,50	8000
06566a	100 x 13	Aço/Trançado	22	-	-	0,5	8000
06567a	100 x 15	Aço/Trançado Inox	22	-	-	0,50	8000
06568a	100 x 15	Aço/Trançado	22	-	-	0,50	8000
06569a	100 x 16	Aço/Ondulado	10	-	-	0,30	6500
06570a	100 x 19	Aço/Ondulado	32	13	-	0,30	6500
06571	100 x 19	Aço/Ondulado	-	-	-	0,40	6500
06572	100 x 19	Aço/Ondulado	25	13	-	0,40	6500
06573	100 x 19	Latão/Ondulado	-	-	-	0,15/0,20	6500
06574	100 x 19	Latão/Ondulado	25	13	-	0,15/0,20	6500
06575	100 x 20	Emborrachada	25	13	-	0,30/0,40	6500
06576	100 x 25	Aço/Ondulado	-	13	-	0,40	6500
06577	100 x 25	Aço/Ondulado	25	13	-	0,40	6500

ESCOVAS CIRCULARES

Continuação

- Uso Geral em Limpeza e Manutenção



Código	Dimensão (mm)	Tipo do Material	Furo (mm)	Redução	Haste (mm)	Diâmetro Fio (mm)	RPM Máxima
06578	100 x 25	Latão/Ondulado	32	13	-	0,15/0,20	6500
06579	100 x 26	Aço/Ondulado	30	13	-	0,30	6500
06580	100 x 50	Aço/Ondulado	-	13	-	0,40	6500
06581	120 x 20	Emborrachada	30	13	-	0,30/0,40	6500
06582	125 x 13	Aço/Ondulado	25	13	-	0,40	6500
06583	125 x 13	Latão/Ondulado	-	13	-	0,40	6500
06584	125 x 13	Latão/Ondulado	25	13	-	0,40	6500
06585	125 x 18	Aço/Ondulado	30	13	-	0,30	6500
06586	125 x 19	Aço/Ondulado	-	13	-	0,30	6500
06587	125 x 19	Aço/Ondulado	30	13	-	0,30	6500
06588	125 x 19	Aço/Ondulado	32	13	-	0,40	6500
06589	125 x 19	Latão/Ondulado	-	13	-	0,15/0,20	6500
06590	125 x 19	Latão/Ondulado	32	13	-	0,15/0,20	6500
06591	125 x 25	Aço/Ondulado	-	13	-	0,40	6500
06592	125 x 25	Aço/Ondulado	25	13	-	0,40	6500
06593	125 x 25	Latão/Ondulado	25	13	-	0,15/0,20	6500
	150 x 11	Inox/Ondulado	16	-	-	0,30	6000
06594	150 x 11	Latão/Ondulado	16	-	-	0,30	6000
06595	150 x 13	Aço/Ondulado	-	13	-	0,40	6000
06596	150 x 13	Aço/Ondulado	43	13	-	0,40	6000
06597	150 x 13	Aço/Ondulado	47	13	-	0,30/0,40	6000
06598	150 x 13	Inox/Ondulado	43	13	-	0,40	6000
06599	150 x 13	Inox/Trançado	16	-	-	0,50	8000
06600	150 x 13	Inox/Trançado	22	-	-	0,50	8000
06601	150 x 13	Latão/Ondulado	25	13	-	0,15/0,20	6000
06602	150 x 13	Latão/Ondulado	47	13	-	0,15/0,20	6000
06603	150 x 13	Aço/Trançado	22	-	-	0,50	8000
06604	150 x 13	Aço/Trançado	22	-	-	0,50	8000
06605	150 x 15	Aço/Trançado	22	-	-	0,50	8000
06606	150 x 15	Latão/Trançado	22	-	-	0,40	8000
06607	150 x 18	Aço/Ondulado	50	13	-	0,30	6000
06608	150 x 19	Aço/Ondulado	-	13	-	0,40	6000
06609	150 x 19	Aço/Ondulado	43	13	-	0,40	6000
06610	150 x 19	Aço/Ondulado	47	13	-	0,30/0,40	6000
06611	150 x 19	Latão/Ondulado	-	13	-	0,15/0,20	6000
06612	150 x 19	Latão/Ondulado	43	13	-	0,15	6000
06613	150 x 19	Aço/Trançado	22	-	-	0,50	8000
06614	150 x 19	Aço/Trançado	22	-	-	0,50	8000
06615	150 x 20	Emborrachado	50	13	-	0,50	6000
06616	150 x 22	Latão/Ondulado	50	13	-	0,30	6000
06617	150 x 25	Aço/Ondulado	-	13	-	0,40	6000
06618	150 x 25	Aço/Ondulado	43	13	-	0,40	6000
06619	150 x 25	Aço/Ondulado	47	13	-	0,30/0,40	6000

ESCOVAS CIRCULARES

Continuação

- Uso Geral em Limpeza e Manutenção



Código	Dimensão (mm)	Tipo do Material	Furo (mm)	Redução	Haste (mm)	Diâmetro Fio (mm)	RPM Máxima
06620	150 x 25	Inox/Trançado	16	-	-	0,50	8000
06621	150 x 25	Latão/Ondulado	43	13	-	0,15/0,20	6000
06622	150 x 25	Latão/Ondulado	-	13	-	0,15/0,20	6000
06623	150 x 25	Latão/Ondulado	47	13	-	0,15/0,20	6000
06624	150 x 25	Aço/Trançado	22	-	-	0,50	8000
06625	150 x 25	Aço/Trançado	22	-	-	0,50	8000
06626	150 x 29	Aço/Ondulado	50	13	-	0,30	6000
06627	175 x 15	Latão/Trançado	22	-	-	0,40	8000
06628	175 x 15	Inox/Trançado	22	-	-	0,50	8000
06629	175 x 15	Aço/Trançado	22	-	-	0,50	8000
06630	200 x 19	Aço/Ondulado	-	16	-	0,40	4500
06631	200 x 19	Aço/Ondulado	43	16	-	0,40	4500
06632	200 x 19	Aço/Ondulado	47	16	-	0,30	4500
06633	200 x 20	Aço/Ondulado	50	13	-	0,30	4500
06634	200 x 25	Aço/Ondulado	-	16	-	0,40	4500
06635	200 x 25	Aço/Ondulado	43	16	-	0,40	4500
06636	200 x 25	Aço/Ondulado	47	16	-	0,30/0,40	4500
06637	200 x 25	Aço/Ondulado	50	13	-	0,30	4500
06638	250 x 20	Aço/Ondulado	50	13	-	0,30	3500
06639	250 x 25	Aço/Ondulado	43	19	-	0,40	3500
06640	250 x 28	Aço/Ondulado	50	13	-	0,30	3500
06641	250 x 38	Aço/Ondulado	43	19	-	0,40	3500
06642	250 x 50	Aço/Ondulado	43	19	-	0,30	3500
06643	300 x 25	Aço/Ondulado	43	25,4	-	0,40	3000
06644	300 x 29	Aço/Ondulado	50	13	-	0,30	3000
06645	300 x 46	Aço/Ondulado	50	13	-	0,30	3000
06646	300 x 50	Aço/Ondulado	43	25,4	-	0,40	3000